

Цифровые измерители сопротивления заземления 4234 ER, 4235 ER, 4236 ER STANDARD ELECTRIC WORKS Co., Ltd.

- Высокая точность измерения сопротивления контура заземления (разрешение 10 мОм)
- Встроенный вольтметр (измерение U прикосновения)
- Выбор схемы измерения: «грубо» 2-х пр., «точно» -3-х или 4-х проводное подключение
- Измерение <u>проводимости грунта</u> ρ (4235 ER/ 4236 ER)
- Микропроцессорное управление, автовыбор предела, автоудержание показаний (HOLD)
- Внутренняя память: 200 ячеек (запись/ вызов)
- Батарейное питание, индикация разряда батарей, автовыключение питания (5 мин)
- Предупреждение об опасном напряжении в цепи (>~20 В)
- Ударопрочный, пыле- и влагозащищённый корпус с крышкой
- Укладочный кейс для транспортировки прибора и хранения принадлежностей
- Цветная маркировка гнёзд и измерительных проводов
- Простота, компактность, надёжность
- <u>Для 4236 ER</u>: встроенный таймер, порт для связи с ПК + интерфейсный кабель, ПО

1. Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	4234 ER	4235/ 4236 ER
СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	Пределы измерений	2 Om/ 20 Om/ 200 Om/ 2000 Om	20 Ом/ 200 Ом/ 2000 Ом
	Разрешение	0,01 Om/0,1 Om/1 Om/10 Om	0,01 Ом/0,1 Ом/1 Ом
	Погрешность измерения	\pm (2,0 % + 3 ед. счета)	
	Схема измерений	2-, 3-, 4-х проводная	
	Тестовый ток	Импульсный, 2 мА, 820 Гц (\pm 0,5 %)	
ИЗМЕРЕНИЕ ПРОВОДИМОСТИ ГРУНТА	Диапазон измерений		0,066,28 кОм*м
			0,6262,8 кОм*м
			6,28628 кОм*м
ЭОННЭМЭЧЭП ЭNНЭЖRЧПАН	Диапазон измерений	0300 В, 50/60 Гц	
	Разрешение	0,1 B	
	Погрешность измерения	± (2 % + 3 ед. счета)	
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Индикатор	ЖКИ, максимально индицируемое число 2000	
	Внутренняя память	-	200 измерений (запись/ вызов)
	Напряжение питания	1,5 В х 8 (тип АА)	
	Габаритные размеры	250 x 190 x 110 мм	
	Масса	1,43 кг	
	Комплект поставки	Измерительные принадлежности: 4 провода с зажимами «крокодил» (красный – 15 м, черный – 10 м, жёлтый – 10 м зеленый – 5 м), заземлители-электроды (4 – 4235/ 4236 ER, 2шт для 4234 ER), источник питания (8), плечевой ремень (1),пластиковый кейс для хранения и переноски, РЭ, соед. кабель для связи с ПК (4236 ER), CD-диск с ПО (4236 ER)	



